



Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022"

Principales resultados

Estudio elaborado por
Investigación en Salud y Demografía, S.C. (Insad)

Noviembre de 2022

Contenido

	Pág.
I. Cercanía con el tema de la muerte	3
II. Opinión sobre si se debería tener la opción de decidir adelantar la muerte	5
III. Acuerdo o desacuerdo con la participación del médico por decisión del paciente	8
IV. Acuerdo o desacuerdo con que el médico siga indicaciones de los familiares si el paciente está inconsciente	12
V. Opinión sobre la opción de decidir adelantar la propia muerte	14
VI. Opinión sobre cambiar la ley	17
VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022	36
VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022	46

I. Cercanía con el tema de la muerte

I. Cercanía con el tema de la muerte

¿Qué tan seguido piensa en el tema de la muerte? (por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
Muy frecuentemente (por ej. casi todos los días)	14.6%	17.9%	17.1%	12.0%	13.3%	13.0%
Con cierta frecuencia (por ej. una vez a la semana)	9.6%	11.3%	10.9%	5.0%	7.8%	7.3%
Pocas veces (por ej. una vez al mes)	29.0%	30.3%	30.0%	39.2%	38.0%	38.2%
Casi nunca (por ej. una vez al año o menos)	46.8%	40.5%	42.0%	43.8%	40.9%	41.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

II. Opinión sobre si se debería tener la opción de decidir adelantar la muerte

II. Opinión sobre si se debería tener la opción de decidir adelantar la muerte

Si un paciente se encuentra en la fase terminal de su enfermedad con un sufrimiento que ya no se puede evitar, ¿cree que debería tener la opción de decidir adelantar su muerte?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
Sí	54.0%	72.7%	68.3%	57.1%	71.5%	68.6%
No	46.0%	27.3%	31.7%	42.9%	28.5%	31.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

II. Opinión sobre si se debería tener la opción de decidir adelantar la muerte

Si un paciente se encuentra en la fase terminal de su enfermedad con un sufrimiento que ya no se puede evitar, ¿cree que debería tener la opción de decidir adelantar su muerte?
(por grupos de edad)

Categoría	2016				2022			
	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total
Sí	72.7%	69.8%	52.2%	68.3%	78.6%	64.4%	56.0%	68.6%
No	27.3%	30.2%	47.8%	31.7%	21.4%	35.6%	44.0%	31.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

III. Acuerdo o desacuerdo con la participación del médico por decisión del paciente

III. Acuerdo o desacuerdo con la participación del médico por decisión del paciente

Un paciente en fase terminal: si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el médico lo ayude a morir proporcionándole sustancias letales que el paciente tomaría por sí mismo?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
De acuerdo	45.3%	59.8%	56.4%	45.8%	60.7%	57.7%
En desacuerdo	54.7%	40.2%	43.6%	54.2%	39.3%	42.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

III. Acuerdo o desacuerdo con la participación del médico por decisión del paciente

Un paciente en fase terminal: si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el médico lo ayude a morir proporcionándole sustancias letales que el paciente tomaría por sí mismo?
(por región)

Categoría	2016					
	Norte	Occidente	Centro	Ciudad de México	Sur-Sureste	Total
De acuerdo	55.0%	55.0%	62.0%	71.1%	48.7%	56.4%
En desacuerdo	45.0%	45.0%	38.0%	28.9%	51.3%	43.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Categoría	2022					
	Norte	Occidente	Centro	Ciudad de México	Sur-Sureste	Total
De acuerdo	55.9%	55.1%	69.5%	78.8%	42.4%	57.7%
En desacuerdo	44.1%	44.9%	30.5%	21.2%	57.6%	42.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

III. Acuerdo o desacuerdo con la participación del médico por decisión del paciente

Un paciente en fase terminal: si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que su médico lo ayude a morir aplicándole directamente una dosis letal de medicamentos?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
De acuerdo	45.3%	62.3%	58.3%	41.4%	59.9%	56.2%
En desacuerdo	54.7%	37.7%	41.7%	58.6%	40.1%	43.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

IV. Acuerdo o desacuerdo con que el médico siga indicaciones de los familiares si el paciente está inconsciente

IV. Acuerdo o desacuerdo con que el médico siga indicaciones de los familiares si el paciente está inconsciente

Un paciente está en estado inconsciente irreversible: si los familiares solicitan al médico que suspenda otro tipo de tratamientos que lo mantienen con vida, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el médico lo haga?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
De acuerdo	42.9%	59.9%	55.9%	44.7%	55.8%	53.6%
En desacuerdo	57.1%	40.1%	44.1%	55.3%	44.2%	46.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

V. Opinión sobre la opción de decidir adelantar la propia muerte

V. Opinión sobre la opción de decidir adelantar su propia muerte

En caso de que usted se encontrara en la fase terminal de una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte, si usted así lo decidiera?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
Sí	49.3%	68.0%	63.6%	53.5%	72.0%	68.3%
No	50.7%	32.0%	36.4%	46.5%	28.0%	31.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

V. Opinión sobre la opción de decidir adelantar la propia muerte

En caso de que usted se encontrara en la fase terminal de una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte, si usted así lo decidiera?
(por grupos de edad)

Categoría	2016				2022			
	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total
Sí	67.6%	65.1%	49.2%	63.6%	74.7%	67.4%	55.5%	68.3%
No	32.4%	34.9%	50.8%	36.4%	25.3%	32.6%	44.5%	31.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016 y 2022".

VI. Opinión sobre cambiar la ley

VIII. Opinión sobre cambiar la ley

¿Ha escuchado hablar acerca de la Ley de Voluntad Anticipada?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
Sí	10.8%	21.6%	19.1%	16.0%	25.9%	23.9%
No	89.2%	78.4%	80.9%	84.0%	74.1%	76.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VIII. Opinión sobre cambiar la ley

¿Ha escuchado hablar acerca de la Ley de Voluntad Anticipada? (por grupos de edad)

Categoría	2016				2022			
	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total
Sí	17.2%	22.1%	15.7%	19.1%	20.2%	26.8%	25.1%	23.9%
No	82.8%	77.9%	84.3%	80.9%	79.8%	73.2%	74.9%	76.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VIII. Opinión sobre cambiar la ley

¿Deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden?
(por área de residencia)

Categoría	2016			2022		
	Rural	Urbana	Total	Rural	Urbana	Total
Sí	58.6%	75.2%	71.3%	61.1%	75.6%	72.7%
No	41.4%	24.8%	28.7%	38.9%	24.4%	27.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VIII. Opinión sobre cambiar la ley

¿Deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden?
(por grupos de edad)


Categoría	2016				2022			
	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total	18 a 34	35 a 59	60 años y más	Total
Sí	74.1%	73.1%	58.9%	71.3%	80.0%	69.8%	62.9%	72.7%
No	25.9%	26.9%	41.1%	28.7%	20.0%	30.2%	37.1%	27.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


¿Qué tan seguido piensa en el tema de la muerte?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


Un paciente que se encuentra en fase terminal de su enfermedad, ¿cree que debería tener la opción de decidir adelantar su muerte?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


Un paciente que se encuentra en fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el médico lo ayude a morir proporcionándole sustancias letales que el paciente tomaría por sí mismo?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022

Un paciente que se encuentra en fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el médico lo ayude a morir aplicándole directamente una dosis letal de medicamentos?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".


VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022

Comparativo suicidio asistido vs no asistido

Y capaz que es la única

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


Un paciente está en estado inconsciente irreversible, si los familiares solicitan al médico que suspenda otro tipo de tratamientos que lo mantienen con vida ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el médico lo haga?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


En caso de que usted se encontrara en la fase terminal de una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte, si usted así lo decidiera?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


Para quienes les gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte: ¿elegiría que el médico le aplicara directamente una dosis letal de medicamentos, o preferiría que sólo se la entregara para que usted mismo(a) se la tomara?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022


¿Ha escuchado hablar acerca de la Ley de Voluntad Anticipada?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".

VII. Comparativo de principales resultados, 2016 y 2022

¿Cree que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden?




Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016, 2022".



VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

Cuando el paciente padece dolores físicos insoportables, el médico, tras platicar con el enfermo, ¿debe aplicar fármacos fuertes para calmar el dolor a pesar de acortar la vida?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022


Cuando el paciente padece dolores físicos insoportables, el médico, tras platicar con el enfermo, ¿debe aplicar fármacos fuertes para calmar el dolor a pesar de acortar la vida?
(por área de residencia)

Categoría	Área de residencia		Total
	Rural	Urbana	
Sí	69.8%	81.3%	79.0%
No	30.2%	18.7%	21.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

¿En qué lugar cree que deben darse los Cuidados Paliativos?



Otro incluye los casos que en la población total representan menos de 1.0% tales como: Asociaciones/ Instituciones, asilos, casas especiales, con médicos/consultorios particulares.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

¿En qué lugar cree que deben darse los Cuidados Paliativos? (por área de residencia)


Lugar	Área de residencia		Total
	Rural	Urbana	
En todos lados	15.2%	14.5%	14.6%
Hospitales	49.5%	49.5%	49.5%
Hogares (casas) de las personas	22.7%	24.9%	24.5%
Centros de salud	6.7%	4.9%	5.2%
Clínicas especializadas	1.6%	2.2%	2.1%
Depende de las circunstancias	0.2%	1.3%	1.1%
Lugares marginados	1.9%	0.8%	1.0%
Otra	1.7%	1.5%	1.6%
No sabe	0.5%	0.4%	0.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Otro incluye los casos que en la población total representan menos de 1.0% tales como: Asociaciones/ Instituciones, asilos, casas especiales, con médicos/consultorios particulares.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

¿Sabe o ha oído de algún tipo de medicamento a base de algunas drogas controladas que se suministra a pacientes en caso de dolor?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

¿Sabe o ha oído de algún tipo de medicamento a base de algunas drogas controladas que se suministra a pacientes en caso de dolor?
(por área de residencia)

Categoría	Área de residencia		Total
	Rural	Urbana	
Sí sabe o ha oído hablar	32.3%	48.7%	45.5%
No sabe	67.7%	51.3%	54.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

¿Quiénes y en dónde se debería poder suministrar los medicamentos?
(medicamentos a base de algunas drogas controladas)
(por área de residencia)


Categoría	Área de residencia		Total
	Rural	Urbana	
	Porcentaje de respuestas		
Médicos y enfermeras en hospitales y clínicas	48.4%	41.4%	42.3%
Médicos y enfermeras en hogares de las personas	11.0%	19.6%	18.5%
Familiares cercanos al paciente si se le expide receta médica	20.2%	19.6%	19.7%
El paciente mismo si se le expide receta médica	19.9%	18.7%	18.8%
Otro	0.5%	0.7%	0.7%
No sabe	0.1%	0.0%	0.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Otro incluye categorías que en la población total concentran porcentajes menores de 0.6%: casas de personas con conocimiento en medicina, farmacias y cualquier lado.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

Si usted tuviera un familiar cercano con una enfermedad terminal o cónica avanzada, ¿estaría de acuerdo o no en que se le otorgara algún tratamiento médico a base de sustancias como morfina, marihuana o cannabis (CBD) para mitigar el dolor?



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

Si usted tuviera un familiar cercano con una enfermedad terminal o crónica avanzada, ¿estaría de acuerdo o no en que se le otorgara algún tratamiento médico a base de sustancias como morfina, marihuana o cannabis (CBD) para mitigar el dolor?
(por área de residencia)

Categoría	Área de residencia		Total
	Rural	Urbana	
De acuerdo	67.3%	80.3%	77.7%
En desacuerdo	32.7%	19.7%	22.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".

VIII. El dolor y los cuidados paliativos, 2022

¿Quiénes y en dónde se debería poder suministrar los medicamentos? (medicamentos a base de algunas drogas controladas)

Categoría	Porcentaje de respuestas
Médicos y enfermeras en hospitales y clínicas	42.3%
Médicos y enfermeras en hogares de las personas	18.5%
Familiares cercanos al paciente si se le expide receta médica	19.7%
El paciente mismo si se le expide receta médica	18.8%
Otro	0.7%
No sabe	0.0%
Total	100.0%

Otro incluye categorías que en la población total concentran porcentajes menores de 0.6%: casas de personas con conocimiento en medicina, farmacias y cualquier lado.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta nacional "Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2022".